

Allgemeinmedizin

Im Bereich der Allgemeinmedizin können ab 1.1.2024 folgende neue Leistungspositionen verrechnet werden

- **Sonographie-Leistungsposition „First Line Sonographie“**

Im Bereich der Ultraschalluntersuchungen konnte eine eigene Leistung für die Allgemeinmedizin etabliert werden.

Pos.-Nr.		Punkte
US 12	First Line Sonographie – AM <i>Ärzte für Allgemeinmedizin haben einen Ausbildungsnachweis zu erbringen, der von der Ärztekammer geprüft und der SVS auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.</i>	60

- **Senior-Check für Patienten die das 70. Lebensjahr vollendet haben**

Pos.-Nr.		Punkte
	Ordination (Arzt für Allgemeinmedizin)	
SC1	Senioren-Check für Patienten, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. <i>Allgemeinmedizinische Anamnese und Evaluierung medizinischer Interventionen unter spezieller Berücksichtigung altersbiopsychosozialer Aspekte, Multimorbidität oder Polypharmazie. Die Pos.-Nr. SC1 ist einmal pro Kalenderjahr abrechenbar und nicht gemeinsam mit der Position TA oder HMG.</i>	32,8

- **Einführung einer Abrechnungsposition für das Evaluierungsgespräch „Meine Gesundheitsziele“**

Nach einer durchgeführten VU und dem Erstgespräch zu den Gesundheitszielen zur Reduktion des Selbstbehaltes bei der SVS, kann diese Leistungsposition – nach 6 Monaten – bei der Wiederbestellung und Evaluierung des Erstgesprächs des Patienten, zur Abrechnung gebracht werden (siehe 3. ZV zum VU-Gesamtvertrag – Meine Gesundheitsziele).

- (1) Die Abrechnung erfolgt gemeinsam mit der Honorarabrechnung unter Verwendung folgender Positionsbezeichnungen:

MGZ	Gespräch „Meine Gesundheitsziele“
EMGZ	Evaluierungsgespräch „Meine Gesundheitsziele“

- (2) Das Gespräch MGZ „Meine Gesundheitsziele“ wird in der Regel im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung erbracht.

- (3) Das Evaluierungsgespräch EMGZ wird ab 01.01.2024 mit einem Tarif von € 40,- vergütet.

- **Weitere neue Leistungspositionen wurden eingeführt:**

II. Diagnose- und Therapiegespräche

Pos.-Nr.

SUB	Erst- bzw. Wiedereinstellung eines Drogenkranken im Rahmen einer Substitutionsbehandlung AM, I, K, L, N, PSY	Euro 135,85
	Die Position ist pro Patient und Jahr einmal verrechenbar. Bei dokumentierten Behandlungsabbrüchen und Wiederaufnahme der Behandlung innerhalb eines Jahres ist die Verrechnung der Position ein zweites Mal möglich.	
WSUB	Weiterbehandlung von Drogenkranken im Rahmen einer Substitutionsbehandlung – Erstkontakt im Quartal AM, I, K, L, N, PSY	Euro 83,60
	Die Position ist pro Patient und Quartal einmal verrechenbar, sofern in diesem Quartal vom selben Arzt für den selben Patienten nicht bereits die Pos. SUB zur Abrechnung gelangt.	
W2SUB	Weiterbehandlung von Drogenkranken im Rahmen einer Substitutionsbehandlung – Folge im Quartal AM, I, K, L, N, PSY	Euro 54,34
	Die Position ist zusätzlich zu Position SUB und WSUB pro Patient und Quartal maximal zweimal verrechenbar.	

V. SONDERLEISTUNGEN

aus dem Gebiete der

CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und ORTHOPÄDIE

Pos.-Nr.

Punkte

26i	Chirodiagnostik und Chirotherapie, AM, O, C, G, I, HNO, N, PSY	40
	max 5 Sitzungen pro Patient und Quartal. Ein Ausbildungsnachweis ist hierfür erforderlich.	

VIIIb. SONDERLEISTUNGEN

aus dem Gebiete der

KINDER- und JUGENDHEILKUNDE

Pos.-Nr.

Punkte

34ba	Behandlungszuschlag bei Enuresis, Enkopresis ab vollendeten 3.Lj., AM, U	29
	1x pro Quartal/Patient	

IX. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der NEUROLOGIE

Pos.-Nr.		Punkte
35k	Eingehende Sensibilitätsprüfung, AM, N, PSY, O	6,7

Öffnung von Leistungspositionen aus dem Honorarkatalog für die Allgemeinmedizin

IV. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der AUGENHEILKUNDE und OPTOMETRIE

Pos.-Nr.		Punkte
23.	Fremdkörperentfernung	
23a	Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut, aus der Lederhaut oder eingebrennter Fremdkörper aus der Bindehaut AM	20

V. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und ORTHOPÄDIE

Pos.-Nr.		Punkte
26.	Kleine operative Eingriffe	
26a	Incision von oberflächlichen Abszessen, Furunkeln, einer Paronychie, eines Panaritium cutaneum oder eines vereiterten Atheroms oder eines oberflächlichen Haematoms (pro Sitzung) AM, A, D, G, K, H, U	15
26c	Abtragung einer Eiterblase, AM, D, K	5
26d	Exkochleation, Ätzung oder Kaustik einer Warze AM, D, G, K, H	8
26e	Exkochleation, Ätzung oder Kaustik mehrerer Warzen in einer Sitzung AM, D, G, K, U, PL	15
26f	Abtragung leicht zugänglicher gestielter Geschwülste AM, A, D, G, K, H	15
26g	Entfernung eines Daumnagels oder Nagels der großen Zehe AM, D, I	15
26h	Entfernung eines Nagels am 2. – 5. Finger oder an der 2. – 5. Zehe AM, D	6
27.	Verbände	
27a	Größerer Verband (Kopf, Schulter, Becken), Verband mit fertigem Zinkleimverband oder Elastoplastverband AM, D, I, K, H, PL	17
27b	Zinkleimverband mit selbstaufgetragenem Zinkleim, pro Fall und Extremität AM, D	30
27c	Redressierender Heftpflasterverband, Cingulum AM, D, I, K, H	15
27d	Gipsverband der Hand und des Unterarmes, des Fußes und des Unterschenkels, des Kniegelenkes AM	50
27g	Abnahme eines kleinen Gipsverbandes AM	8
27l	Elastischer Kompressionsverband mit Modellierung von Schaumgummiauflagen bei statischen Beinleiden (nach Sigg). Erstanlage bzw. vollständige Neuanlage pro Extremität AM, D, I	30
27m	Korrektur des Kompressionsverbandes (gem. Pos.Nr. 27l) AM, D, K	10

Zu den Positionen 27d, 27e, 27f und 27k ist das Material auf Rezept zu verschreiben oder getrennt zu verrechnen.

29. Knochenbrüche (provisorische Versorgung – Notverband)	
29a Kleine Knochen (Finger, Zehen, Rippen) AM, K	15

VII. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
HALS-, NASEN- und OHRENKRANKHEITEN

33. Therapeutische Verrichtungen	
33a Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr AM, K	10
33l Vordere Nasentamponade AM	20

VIII. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
INNEREN MEDIZIN

Pos.-Nr.		Punkte
34. Untersuchungen und Behandlungen		
34a EKG in Ruhe (Ableitungen I, II, III; AVR, AVL, AVF; V1-6) K, L, AM		69
34b Langer Streifen zur Arrhythmie-Diagnostik, (eine Ableitung mindestens zwei Minuten) AM, K		14
34e 24-Stunden Blutdruckmonitoring AM, K		65

Indikationen der Verrechenbarkeit:

- a) *Nicht klärbarer Hypertonieverdacht:
Bei unzureichender Klärung eines Hypertonieverdachtetes durch die Kombination von Sprechstunden- und Selbstmessung*
- b) *Nachweis ausschließlich in der Nacht auftretender Blutdruckerhöhungen bei Sekundärer Hypertonie
Praeeklampsie
Schlafapnoe
Hypertoner Herzhypertrophie*
- c) *Neueinstellung und Therapiekontrolle bei Problempatienten unter antihypertensiver Therapie:
Bei Patienten mit schwerem Bluthochdruck (mehr als 115 mm/Hg diastolisch) nach Schlaganfall, Herzinfarkt
mit Herzinsuffizienz
mit echokardiologisch festgestellter Linkshypertrophie
mit Diabetes mellitus
mit fehlender Rückbildung von Organschäden
mit Wechselschichtdienst
mit Symptomen von „Überbehandlung“ (z.B. unerklärbarer Schwindel)
zur Überprüfung von Wirkdauer und Dosisintervallen bei antihypertensiver Therapie
bei Schwangeren mit EPH-Gestose*

Medizinische Erläuterungen:

*Untersuchungshäufigkeit:
Einmal zur Diagnostik
Ein- bis mehrmalige Kontrolluntersuchung(en) bei ungenügender medikamentöser Einstellung*

Weiters gilt:

Die Untersuchung ist zu dokumentieren. Befund und Dokumentation sind drei Jahre aufzubewahren und der SVS auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Limitierungsbestimmungen:

Die Verrechenbarkeit ist mit 15% der Fälle pro Arzt und Monat limitiert.

34f	Zuschlag für EKG am Krankenbett AM	18
	<i>nur in Verbindung mit Visiten verrechenbar</i>	

X. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
HAUT- und GESCHLECHTSKRANKHEITEN
und der UROLOGIE

Pos.-Nr.		Punkte
38.	Therapeutische Verrichtungen	
38a	Katheterismus der männlichen Harnblase AM, I, K	10
38b	Katheterismus der weiblichen Harnblase AM, G, I, K	5
38c	Einlegen eines Verweilkatheters, Verweilbougies AM	10
38d	Blasenspülung AM	4
38r	Anwendung von Kohlensäureschnee je Sitzung AM, K	15

OPERATIONSGRUPPENSHEMA
CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und NEUROCHIRURGIE

Gruppe I

Pos.-Nr.		Fachgebiet
O 8c	Excision kleiner Wunden (Wundtoilette)	AM.A.D.G.I.K.H.O. U.PL
O 8d	Incision eines Panaritium subcutaneum	AM.D.K
O 8f	Incision einer oberflächlichen Phlegmone	AM. D.G.K. U
O 8g	Entfernung subcutan gelegener, tastbarer Fremdkörper mit Incision und Naht	AM.D.G.K.H.O.U
O 8h	Exstirpation oder Excision einer Geschwulst bis 10 mm Durchmesser (Excision), z.B. Angiom, Nävus, Varixknoten, Atherom, Fibrom, Zyste, Warze über 5 mm einschließlich Naht- und Wundversorgung	AM.A.D.G. K.H.O.U.PL
O 8p	Probeexcision mit Naht	AM.D.G.H.U

Gruppe II

O 9c	Excision mittlerer Wunden (Wundtoilette) (Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben)	AM.D.G.I. O
O 9g	Entfernung tiefer, nicht tastbarer, jedoch röntgenologisch lokalisierter Fremdkörper	AM.
O 9h	Operative Entfernung (inkl. Naht) einer größeren Geschwulst von 10 mm bis 30 mm Durchmesser (Excision) z.B. Fibrom, Nävus, Atherom, Lipom, Schloffertumor, Angiom, Epitheliom, Varixknoten, einzelner Lymphknoten, Hygrom, Basaliom, Spinaliom	AM.D. H.O.PL

Gruppe III

O 10c	Excision großer Wunden und Wundversorgung	C.NC.O.AM
	(Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben)	

Strukturelle und tarifliche Änderungen für die Allgemeinmedizin

- **Öffnung der Kinderzuschläge**

Pos.-Nr.		Punkte
34.	Untersuchungen und Behandlungen	
ZK1	Zuschlag für die Behandlung von Kindern vor dem vollendeten 6. Lebensjahr AM.....	7
	Die Position ZK1 ersetzt die bisherige Position ZK.	
ZK2	Zuschlag für die Behandlung von Kindern vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 10. Lebensjahr AM.....	3

- **Änderung der Visitenregelung in Altersheimen**

Werden bei einem Krankenbesuch in der gleichen Altersheim-Wohneinheit mehrere bei der SVS Versicherte behandelt, so kann ab dem 1.1.24 bei jedem SVS-Versicherten die Leistung des Krankenbesuches zur Abrechnung gebracht werden.