



# Ärztlicher Impfpass-Check

für \_\_\_\_\_

Es besteht ein aufrechter Impfschutz für

Impfung	Auffrischung fällig

Folgende Impfungen sollten Sie sofort auffrischen

Impfung	ev. Titerbestimmung möglich

Bei folgenden Impfungen fehlt der Impfschutz komplett, eine Grundimmunisierung ist empfohlen


Empfohlene Impfungen nach spezieller Indikation (zB.: Schwangerschaft, Reise)



Datum \_\_\_\_\_

Stampiglie/Unterschrift \_\_\_\_\_

# Impfplan Österreich 2025 / 2026

Version 1.1 vom 10. Oktober 2025

Weiterführende Informationen finden Sie im Impfplan Österreich (siehe [www.sozialministerium.gv.at/impfplan](http://www.sozialministerium.gv.at/impfplan)).



## Legende

- Empfohlen kostenfrei
- Nachholen empfohlen kostenfrei
- Empfohlen nicht kostenfrei
- Nachholen empfohlen nicht kostenfrei

- 1 Dosis
- 2 Dosis
- 3 Dosis
- B Boosterimpfung
- D Einzeldosis

- Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen während ihrer ersten RSV-Saison; Kinder geboren ab 1. Oktober bis 31. März (RSV-Saison) innerhalb der ersten Lebenswoche, nach der Geburt vor Entlassung aus dem Krankenhaus; Kinder geboren ab 1. April bis 30. September vor deren erster RSV-Saison;

Details unter [www.impfen.gv.at/rsv](http://www.impfen.gv.at/rsv)

Bis zur Vollendung der Schulpflicht

Nach Grundimmunisierung mit 6-fach Impfstoff mindestens zwei Auffrischungsimpfungen mit 4-fach Impfstoff, danach weitere Impfungen alle 5 Jahre mit 3-fach Impfstoff (G�ar); weitere Impfungen mit zusätzlich Polio-Komponente nur bei spezieller Indikation

Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung fröhlestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen

2. Impfung bis 30.6.2026 kostenfrei, Details unter [www.impfen.gv.at/hpv](http://www.impfen.gv.at/hpv)

Anmeldung zur gratis Impfung im öffentlichen Impfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung ab November 2025 möglich. Siehe auch [impfen.gv.at](http://www.impfen.gv.at)

**Hinweis:**  
Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszeiträumen teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollten versäumte, empfohlene Impfungen ehestmöglich nachgeholt werden.