

Herr
Präsident Dr. Johannes Steinhart
Weihburggasse 10-12
1010 Wien

Geschäftszahl: 2025-0.666.009

Verfügbarkeit von Impfungen gegen COVID-19 und Influenza, Beyfortus

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Steinhart!

Ab Herbst sind wieder Impfungen gegen bestimmte respiratorisch übertragene
Krankheiten empfohlen, weshalb wir zusammenfassen dürfen:

- Impfungen gegen **COVID-19** sind ab Herbst empfohlen. Neue Variantenimpfstoffe gerichtet gegen **LP.8.1** können bereits im **e-Impfshop der BBG** abgerufen werden.
- Impfungen gegen **Influenza** werden idealerweise Mitte Oktober/im November verabreicht. Aufgrund der Empfehlung der WHO sind in der kommenden Saison 2025/26 alle Impfstoffe **trivalent**, der Yamagata-Stamm kommt weltweit nicht mehr vor. Influenza-Impfstoffe sind ab 01.09.2025 im **e-Impfshop der BBG** bestellbar.
- Es wird davon ausgegangen, dass die **RSV-Saison** von 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026 dauert. **Beyfortus** wird im 1. Lebensjahr **zwischen Oktober und März** einmalig verabreicht, sodass Kinder in ihrer ersten RSV-Saison geschützt sind (Dosierung siehe Fachinformation). Beyfortus wird außerdem empfohlen für Risikokinder im Alter von bis zu 24 Monate, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV-Erkrankung sind.
 - Kinder geboren ab 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026 (RSV-Saison):
Immunisierung innerhalb der ersten Lebenswoche, nach der Geburt vor
Entlassung aus dem Krankenhaus

- Kinder geboren ab 1. April 2026 bis 30. September 2026: Immunisierung im Oktober/November 2026 vor ihrer ersten RSV-Saison, gegebenenfalls angepasst an aktuelle Surveillance-Daten.

Es sind bereits ausreichend Mengen an Beyfortus in Österreich verfügbar und können **seitens der Bundesländer über den eShop der BBG über die gewohnten Kanäle des kostenfreien Kinderimpfprogramms** ab 01.09.2025 bestellt werden.

- Sie werden dringend gebeten, RSV-Immunisierungen im Impfpass zu dokumentieren bzw. erforderlichenfalls nachzutragen.
- Neugeborene, deren Mütter 4 Wochen vor der Geburt in der Schwangerschaft gegen RSV geimpft wurden, benötigen kein zusätzliches Beyfortus.
- Jedoch Kinder, deren Mütter weniger als 2 Wochen vor Geburt geimpft wurden, sollten Beyfortus erhalten.
- Bei Risikokindern (Frühgeborene) sollte die passive Immunisierung erfolgen, unabhängig davon, ob die Mutter während der Schwangerschaft gegen RSV geimpft wurde.
- Beyfortus kann zeitgleich mit Kinderimpfungen verabreicht werden.

Anbei finden Sie die aktualisierten Influenza-Impfempfehlungen sowie der Vollständigkeit halber auch nochmals die Impfempfehlungen zur Impfung gegen COVID-19.

Ein Update des „Impfplan Österreich“ mit allen konsolidierten Empfehlungen ist für 1. Oktober 2025 geplant. Die Neuerungen werden auch in einem Webinar kommuniziert werden ([Impfplan Österreich: Praktische Empfehlungen Herbst 2025 - medconnect DFP Fortbildung](#)).

Bitte um Weiterleitung der Informationen in Ihrem Wirkungsbereich.

Vielen Dank für Ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Wien, 29. August 2025

Für die Bundesministerin:

i.V. Mag. Manfred Ditto

Beilage/n: Impfempfehlung COVID-19 Version 1.0
Impfempfehlung Influenza (echte Grippe) 28.08.2025